

24 153 000 GROHTHERM CUBE MITIGEUR THERMOSTATIQUE 1 SORTIE AVEC VANNE D'ARRÊT



DESCRIPTION DU PRODUIT

• **A associer impérativement avec :**

• GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600/35 604

• **GROHE TurboStat** Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

• **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

• Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

• **GROHE SafeStop** butée à 38°C

•



• **GROHE SafeStop Plus** limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

• Clapets anti-retour et filtres intégrés


• Vanne d'arrêt en céramique, 120°

• Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 30 l/min


• Livré sans corps encastré



24 153 000 GROHTHERM CUBE MITIGEUR THERMOSTATIQUE 1 SORTIE AVEC VANNE D'ARRÊT



24 153 000 GROHTHERM CUBE MITIGEUR THERMOSTATIQUE 1 SORTIE AVEC VANNE D'ARRÊT



PIÈCES DÉTACHÉES

1: Poignée contrôle de température Grotherm 2000 (N ° de commande 49091000)

2: Plaque de montage (N ° de commande 49080000)

3: Rosace (N ° de commande 49109000)

4: Poignée d'arrêt Aquadimmer (N ° de commande 49092000)

5: Aquadimmer (N ° de commande 49084000)

6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (N ° de commande 49028000)

7: Clapets anti-retours (N ° de commande 49085000)

8: Joint (N ° de commande 48360000)

9: GROHE Cartouche TurboStat

(N ° de commande 49003000)*

10: Clé (N ° de commande 49059000)*

11: Robinets d'arrêt (N ° de commande 1405300M)*

12: Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm (N ° de commande 14058000)*

*Accessoires spéciaux