

# 2013

## electroménager Catalogue



13<sup>ans</sup>  
d'expérience

# **gorenje**

 **FABER**  
ON AIR. SINCE 1955

**ROSIÈRES** 

# SOMMAIRE :

## **gorenje**


6 Fours



20 Micro-ondes



26 Hottes



61 Plaques à Cuisson



43 Réfrigérateurs & Façades Réfrigérateurs



59 Lave Vaisselles & Façades Laves Vaisselles



64 Schémas Technique

## **FABER**

68 Hottes



89 Accessoires

## **ROSIÈRES**

91 Laves Linge



A PROPOS DU

# GROUPE GORENJE

Fondé en 1950 en Slovénie, le Groupe Gorenje, l'un des plus grands fabricants européens d'appareils électroménagers, dispose aujourd'hui de plusieurs sites de production et de développement en Europe - Slovénie, Suède, Pays-Bas, République tchèque... L'entreprise, qui commercialise plus de 3,4 millions d'appareils par an, est présente dans 70 pays à travers le monde.

Le Groupe Gorenje a pour mission de fournir des appareils stylés, à la technologie avancée et aux performances énergétiques efficaces à ses partenaires. Il contribue ainsi à améliorer la qualité de vie des utilisateurs depuis plus de 60 ans.

LES PREUVES

## DE L'EXCELLENCE

Pour Gorenje, la gestion de la qualité selon les principes 6 Sigma et les normes ISO 9001, l'application des normes environnementales les plus strictes (ISO 14001 et EMAS) et un service après-vente performant sont les meilleures preuves de qualité. La réputation de Gorenje est attestée par de nombreux prix internationaux : Red Dot Design Award, Plus X AwardTM, Grüner Stecker Prize, Get Connected Product of the Year Award, Product Innovation Award, Trusted Brand, Superbrands, Icograda Excellence Design Award, ICSID Excellence Design Award, Innovation of the year...



reddot design award  
winner 2012



# S Y S T E M E S   P R O P O S É S

DESIGNED BY  
*karim*

Led en 6 couleurs



-Four BO 87 NR KR

-Hotte DQG A65 KR

-Plaque ECT 680

  
simplicity  
Existe aussi en noir



-Four BO 75 SYB

-Hotte DT9 SYB

-Plaque ECT 6 SYB

-Réfrigérateur

-façade lave vaisselle

DESIGNED BY  
*ora-ito*  
Existe aussi en blanc



-Four BO 87 ORA

-Hotte DKG ORA

-Plaque ECT 680 ORA

-Micro onde ORA

-façade réfrigérateur

-Façade lave vaisselle

PROMODAR





# FOURS GORENJE



## Four

Karim Rashid



Avec Mood light technologie,  
Vous changer la couleur de votre monde



### Design

- Aluminium + verre
- Porte du four amovible
- Matériau/Couleur : Aluminium brossé
- Bandeau lumineux à LED : 6 couleurs – Technologie Mood Light
- Régulation électronique de la température

### Four multifonctions - 65 L

- 12 programmes
- Préchauffage rapide - en 6 min. à 200°C
- Résistances de voûte/gril rabattables
- DirecTOUCH - module de programmation électronique à sélection directe avec menus prééglés
- WarmPlate - Chauffage des assiettes
- StayWarm - Maintien au chaud
- Porte tempérée (CD)
- Ventilateur de refroidissement : Refroidissement dynamique supérieur du four - DC+
- Émail Eco Clean (four et lèchefrite)
- Nettoyage : Hydrolyse avec fonction Aqua Clean
- Interruption du chauffage à l'ouverture de la porte

### Équipement standard

- Lèchefrite profonde émaillée
- Plaque à pâtisserie émaillée
- Filtre anti graisse
- Grille
- Glissières télescopiques

Dimensions (L x H x P) : **59,7 × 59,5 × 56,5 cm**

Dimensions d'encastrement : **56-56,8 × 59-60 × 55 cm**



FOUR **BO87 NR KR-** 280785

Code **22609032**



PROMODAR



# Four

Home Chef



reddot design award  
winner 2012



**HomeCHEF**  
large, colour TFT display



**HomeMade** innovative  
oven cavity shape



**BigSpace** exceptionally  
large oven cavity with  
the largest useful



**FastPreheat** rapid oven  
preheat; 200 °C in 6  
minutes



**PerfectGrill** infra  
heater for uniform  
doneness



**DynamiCooling**  
cool oven side walls



## Design

**13 fonctions/extra fonctions/65 recettes** avec images enregistrés

- chaleur tournante
- Bandeau de commandes en verre noir et inox
- Porte du four amovible
- large ecran
- controle electronique
- four multifonctions **65 L**
- double eclairage
- 3 vitres avec reflet
- Verrouillage porte
- DC+: Refroidissement dynamique du four
- Ventilateur de refroidissement : Refroidissement dynamique supérieur du four - DC+
- Émail Eco Clean (four et lèchefrite)
- Nettoyage : Hydrolyse avec fonction Aqua Clean

## Équipement standard

- Lèchefrite profonde émaillée
- Filtre anti graisse
- Grille
- Glissières télescopiques 3 niveaux
- Puissance installée kW : **3.3 kW**
- Consommation: **0.79 kWh** (Chaleur tournante),  
**0.87 kWh** (conventional)
- Dimensions (W×H×D): **59.7 × 59.5 × 56.5 cm**
- Niche dimensions (W×H×D) (min-max):  
**56-56.8 × 59-60 × 55 cm**



FOUR **BO 9950 AX** –323870

Code **22609073**







## Four

Ora-ITO



### Design

- Bandeau de commandes en verre noir
- Large poignée en inox brossé
- Porte du four amovible
- Noir/blanc
- Régulation électronique de la température

### Four multifonctions - 65 L


- 12 programmes
- Parmi les plus grands fours du marché en volume net
- Chaleur tournante et sole
- Préchauffage rapide - en 6 min. à 200°C
- Warm Plate - Chauffage des assiettes
- Stay Warm - Maintien au chaud
- Grille air pulsé
- DirecTOUCH - module de programmation électronique
- Plaque à pâtisserie émaillée
- Porte froide équipée d'un verre irisé - Cool Door (CD)
- Verrouillage de la porte du four
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction **Aqua Clean**
- Éclairage du four

### Equipements standard

- Poignée lèchefrite
- Glissière télescopique
- Lèchefrite profonde émaillé
- Filtre anti graisse en inox
- Grille
- Sonde de température

Dimensions (L x H x P) : **59,7 × 59,5 × 56,5 cm**

Dimensions d'encastrement : **56-56,8 × 59-60 × 55 cm**



FOUR **BO87** INOX **ORA-** NOIR 242081 / BLANC 259559

Code **22609041** NOIR

Code **22609037** BLANC

gorenje

ora-ito

gorenje

14:56



gorenje

## Four

Simplicity



### Design:

- Bandeau de commandes en verre noir
- Boutons et poignée ergonomiques
- Porte du four amovible
- Émail EcoClean
- Matériau/Couleur: Blanc/noir
- Régulation électronique de la température

### Four multifonctions - 65 l

- 10 programmes
- Chaleur tournante
- Programmeur à touches sensibles avec affichage de la température
- Décongélation
- Préchauffage rapide - en 6 min. à 200°C,
- Sole air pulsé
- Porte tempérée (CD)
- Verrou de sécurité sur la porte du four
- Refroidissement dynamique du four - DC
- Émail EcoClean (four et lèchefrite)
- Nettoyage: Hydrolyse avec fonction

### AquaClean

- paroi arrière catalytique
- **Équipement standard**
- Lèchefrite profonde émaillée
- Plaque à pâtisserie émaillée
- Filtre antigrasse
- Grille
- Glissières télescopiques
- Dimensions (L x H x P): **59,7 × 59,5 × 56,5 cm**
- Dimensions d'encastrement: **56-56,8 × 59-60 × 55 cm**



FOUR **BO75 SYW** - BLANC 276631 / **BO75 SYB** – NOIR 276630

Code **22609022** BLANC

Code **22609027** NOIR



## Four

BO 8640

**Design**

- Bandeau de commandes en verre noir et inox
- Large poignée en inox brossé
- Porte du four amovible
- intérieur émaillé
- Régulation électronique de la température

**Four multifonctions - 65 l**

- 9 programmes
- chaleur tournante
- fours à grand volume
- Contrôle: Direct TOUCH - module de programmation électronique.
- UCD – porte froide
- Verrouillage porte
- Cooling fan: Refroidissement dynamique du four - DC+
- Eco clean.
- Method nettoyage facile

**Equipments standard**

- Paroi catalytique
- **Équipement standard**
- Lèchefrite profonde émaillée
- Plaque à pâtisserie émaillée
- Filtre anti graisse
- Grille
- Glissière télescopique 3 niveaux

Dimensions (W×H×D): **59.7 × 59.5 × 56.5 cm**

Niche dimensions (W×H×D) (min-max)

FOUR **BO8640** AX- 242695Code **22609001**

## Four

BO 7321



## Design

- Bandeau de commande en inox
- Boutons et poignée ergonomiques
- Porte amovible

Boutons rétractable

- Régulation thermostatique

## Four à convection naturelle - 65 l

- 9 programmes
- chaleur tournante
- Parmi les plus grands fours du marché en volume net
- Porte verre double vitrage
- Ventilateur de refroidissement
- **Eco Clean** Emaillé (four et lèchefrite)
- Éclairage du four

## Équipement standard

- Lèche frite profonde émaillée
- Grille
- Filtre à graisse

Dimensions (L x H x P) : **59,7 × 59,5 × 56,5 cm**Dimensions d'encastrement : **56-56,8 × 59-60 × 55 cm**FOUR **BO7321 AX**- 242591Code **22609002**

## Four

BO 7120 AX

**Design**

- Bandeau de commande en inox
- Boutons et poignée ergonomiques
- Porte amovible
- Régulation thermostatique

**Four à convection naturelle - 65 l**

- 9 programmes
- chaleur tournante

Parmi les plus grands fours du marché en volume net

- Lèche frite profonde émaillée
- Porte verre double vitrage
- Ventilateur de refroidissement
- **Eco Clean** Email (four et lèchefrite)
- Éclairage du four

**Équipement standard**

- Grille

**Dimensions** (L x H x P) : 59,7 × 59,5 × 56,5 cm

**Dimensions d'encastrement** : 56-56,8 × 59-60 × 55 cm



FOUR **BO 7120 AX**- 236784

Code **22609003**



## Four

BO 3102 AX

**Design**

- Bandeau de commande en inox
- Boutons et poignée ergonomiques
- Porte amovible
- Régulation thermostatique

**Four à convection naturelle - 65 l**

- 6 programmes
- Lèchefrite profonde émaillée
- Ventilateur de refroidissement
- statique
- EcoClean Email (four et lèchefrite)
- Éclairage du four

**Équipement standard**

- Grille

**Puissance installée kW** : 2,7 kW**Consommation** : 0,87 kWh (Convection naturelle)**Dimensions** (L x H x P) : 59,7 × 59,5 × 56,5 cm**Dimensions d'encastrement** : 56-56,8 × 59-60 × 55 cmFOUR **BO 3102 Ax**- 270187Code **22609070**



 **PROMODAR**



MICERO-ONDES

GORENJE



## Micro Onde Avec Grill



Commande:	Commandes électroniques
Matériau de la façade:	Bandeau en verre
Porte:	Porte en verre
Intérieur du four:	Cavité en inox
	Micro-ondes + Gril

### Fonctions/Commandes :

Quartz  
Menu AUTO  
Décongélation automatique  
Sécurité enfants

### Accessoires :

	Plateau tournant en verre
Diamètre du plateau tournant:	24 cm
	Support gril
	Plaque à pâtisserie en verre

### Caractéristiques techniques/Dimensions

Volume du four:	18 l
Puissance de micro-ondes:	800 W
Puissance du gril:	1050 W
Nombre d'allures de chauffe:	5
Diamètre du plateau tournant:	24 cm
Dimensions (L x H x P):	<b>59,5 x 39 x 32,5 cm</b>
Dimensions d'encastrement:	<b>56,8 x 38 x 32 cm</b>

Type d'appareil:	Encastrable
------------------	-------------

MICRO ONDE **BM 6120 AX-** 238533

Code **22609006**

## Micro Onde Avec Grill



Commande:	Commandes électroniques
Matériau de la façade:	Bandeau laqué
Porte:	Porte en verre
Intérieur du four:	Cavité en inox
	Micro-ondes + Gril

### Fonctions/Commandes

Quartz  
Menu AUTO  
Décongélation automatique  
Sécurité enfants

### Accessoires

	Plateau tournant en verre
Diamètre du plateau tournant:	24 cm
	Support gril
	Plaque à pâtisserie en verre
	Cadre d'encastrement

### Caractéristiques techniques/Dimensions :

Volume du four:	18 l
Puissance des micro-ondes:	800 W
Puissance du gril:	1050 W
Nombre d'allures de chauffe:	5
Diamètre du plateau tournant:	24 cm
Dimensions (L x H x P):	59,5 x 39 x 32,5 cm
Dimensions d'encastrement:	56,8 x 38 x 32 cm
Type d'appareil:	Encastrable

MICRO ONDE **BM 5120 AX-** 238535

Code **22609007**

## Micro Onde Avec Grill

Ora-ito



Commande:	Commandes électroniques
Matériau de la façade:	Bandeau en verre
Porte:	Porte en verre
Intérieur du four:	Cavité en inox
	Grill double
	Micro-ondes + Gril

### Fonctions/Commandes

Montée rapide en température  
Grill tubulaire  
Menu AUTO

### Nombre de programmes:

6  
Décongélation automatique  
Cuisson automatique  
Sécurité enfants

### Accessoires

Diamètre du plateau tournant:	28 cm
-------------------------------	-------

### Caractéristiques techniques/Dimensions

Volume du four:	25 l
Puissance des micro-ondes:	900 W
Puissance du grill:	1000 W
Puissance du grill inférieur:	500 W
Nombre d'allures de chauffe:	5
Diamètre du plateau tournant:	28 cm
Dimensions (L x H x P):	51 x 30,3 x 41 cm
Type d'appareil:	Encastrable

MICRO ONDE **BM6250** ORA – Noir - 336876 / Blanc - 336877

Code **22609057** NOIR

Code **22609064** BLANC

## Micro Onde Avec Grill



Commande:	Commandes électroniques
Matériau de la façade:	Inox
Porte:	Porte en verre
Intérieur du four:	Cavité en inox
	Micro-ondes + Gril

### Fonctions/Commandes :

Gril tubulaire  
Menu AUTO  
Décongélation automatique  
Cuisson automatique  
Sécurité enfants

### Accessoires :

	Plateau tournant en verre
Diamètre du plateau tournant:	31,5 cm
	Cadre d'encastrement

### Caractéristiques techniques/Dimensions :

Volume du four:	30 l
Puissance des micro-ondes:	900 W
Puissance du gril:	1200 W
Nombre d'allures de chauffe:	5
Diamètre du plateau tournant:	31,5 cm
Dimensions (L x H x P):	59,5 x 39 x 40 cm
Dimensions d'encastrement:	58 x 38 x 55 cm
Dimensions (produit emballé) (L x H x P):	65,5 x 46,6 x 46 cm
Type d'appareil:	Encastrable

MICRO ONDE **BM 5350X**- 273890

Code **22609008**



PROMODAR




HOTTES GORENJE



# Hotte

Karim Rashid



## Design

- Revêtement Aluminium
  - Commandes : Réglage électronique
  - Type de commandes : Touches sensibles
  - Témoin de fonctionnement
  - Isolation acoustique standard
  - Mode de fonctionnement : Évacuation extérieure et recyclage
  - Diamètre d'évacuation : **15 cm**
  - Débit maxi en mode évacuation : **582 m3/h**
  - Débit maxi en mode recyclage : **319 m3/h**
  - 4 vitesses
  - Éclairage halogène : **2 × 20 W max**
  - Filtre à graisse en aluminium
  - Indicateur de saturation des filtres à graisse
  - Niveau sonore (max) : **54 dB(A)**
  - 1 moteur
  - Réf. Filtre à charbon actif : 163687
  - Filtre anti-odeur : Filtre charbon en option
  - Puissance de raccordement : **220 W max**
- Dimensions Largeur x profondeur : **59,5 × 38,2 cm**
- Hauteur hotte (sans buse) : **45,8 cm**
- Hauteur de buse (min/max) : **56.4 / 107.4 cm**

HOT ASP **DQGA 65 KR-** 280262


Code **22609035**





# Hotte

Ora-Ito



## Design

- Noir/blanc
- Verre
- Réglage électronique
- Témoin de fonctionnement
- Isolation acoustique standard
- Aspiration par recyclage
- Diamètre d'évacuation : **14,9 cm**
- Débit maxi d'évacuation : **600 m3/h**
- Débit maxi en recyclage : **332 m3/h**
- 3 Vitesses
- Halogène : **2 x 20 W**
- Filtre à graisse d'aluminium
- Niveau sonore (max) : **64 dB(A)**
- 1 moteur
- Hauteur de la cheminée : **55 cm**
- Filtre à charbon actif : 176326
- Puissance de raccordement : **290 W**

Dimensions : Largeur x profondeur : **55 x 38,8cm**

Hauteur hotte (sans buse) : **51 cm**

Hauteur de buse (min/max) : **46,5 / 89 cm**


HOT ASP **DKG552** ORA – NOIR - / **DKG552** ORA - BLANC - 274961

Code **22609044** NOIR

Code **22609039** BLANC

# Hotte

Simplicity



## Design

- Revêtement Aluminium brossé
  - Verni
  - Commandes mécaniques
  - évacuation extérieure et recyclage
  - Isolation acoustique standard
  - Diamètre d'évacuation : **15 cm**
  - Débit maxi d'évacuation : **680 m3/h**
  - Débit maxi en recyclage : **420 m3/h**
  - 3 Vitesses
  - Halogène: **2 x 20 W**
  - Filtre à graisse d'aluminium
  - Niveau sonore (max) : **62 dB(A)**
  - 1 moteur
  - Filtre charbon : Filtre charbon en option
  - Dimensions :
- Largeur x profondeur: **89,8 x 45,4 cm**
- Hauteur hotte (sans buse) : **10 cm**
- Hauteur de buse (min/max) : **65,8 / 118,8 cm**

HOT ASP **DT9 SYB-** 276843 NOIR

/ **DT9 SYW-** 276844 BLANC

Code **22609030** NOIR

Code **22609025** BLANC









# PLAQUES GORENJE



## Plaque Vitro Céramique

Karim Rachid





- Cadre aluminium broyé
- Contrôle tactile
- Contrôle d'ébullition
- Plaques à bords chanfreinés
- Fonction minuterie
- Dispositif de sécurité
- Fonction de verrouillage enfant
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Dimensions : **60x5.5x51.4**
- Niche : **56x5x49**

PLAQUE CUIS **ECT 680 KR**- 280789

Code **22609033**

## Plaque Vitro Céramique A Gaz



- Table vitro à gaz
- Encastrable
- Allumage en main
- Grille support de casserole en fonte
- Bruleurs avec sécurité
- Thermocouple
- Dimension : **60\*7.5\*54**
- Niche : **56\*6.4\*49**


PLAQUE CUIS **GC 650 KR** - 287803

Code **22609034**




## Plaque Vitrocéramique

ORA- ITO



### ECT 680 ORA



- Cadre Aluminium broyé
- Contrôle tactile
- Contrôle d'ébullition
- Fonction de minuterie
- Dispositif de sécurité
- Verrouillage enfants
- Dimensions : **60x4.7x51**
- Niche : **56x6.2x49**

PLAQUE CUIS **ECT 680 ORA-** 242086 NOIR

/



**ECT 680 ORA-** 24592 BLANC

Code **22609043** NOIR


Code **22609038** BLANC

## Plaque Vitro Céramique

Simplicity



### ECT 6



- Bords de plaque moulé et chanfreinés
- Contrôle tactile
- Contrôle d'ébullition
- Fonction de minuterie
- Dispositif de sécurité
- Verrouillage pour enfants
- Indicateur de chaleur résiduel
- 4 zones de cuisson
- Dimensions : **60x5.4x51**
- Niche : **56x5x49**


PLAQUE CUIS **ECT 6 SYB** - 276635 NOIR / **ECT 6 SYW** - 276636 BLANC

Code **22609028** NOIR


Code **22609023** BLANC



## Plaque Vitro céramique



### ECT 930 AC




- Tactile coulissant avec contrôle au bout des doigts.
- Contrôle d'ébullition.
- Bords de plaque chanfreinés.
- Fonction minuterie.
- Dispositif de sécurité.
- Indicateur de chaleur résiduelle.
- Zone de cuisson fleurissante.
- Dimensions : **90x5.1x35**.
- Niche : **87x4.7x33**.

PLAQUE CUIS **ECT 930 AC**- 241183

Code **22609009**



### ECT 880 AC



- Contrôle tactile
- Contrôle d'ébullition
- Fonction minuterie
- Dispositif de sécurité
- Fonction de verrouillage enfant
- Dimensions : **85x6x51**

PLAQUE CUIS **ECT 880 AC**- 243023


Code **22609010**



## Plaque Vitro Ceramique




### ECT 6




- Contrôle tactile
- Contrôle d'ébullition
- Fonction minuterie
- Dispositif de sécurité
- Fonction de verrouillage enfant
- Dimensions : **60x4.7x51**
- Niche : **56x5.5x49**

PLAQUE CUIS **ECT 620 AC-** 243005

Code **22609011**



### ECT 330 AC



- Contrôle tactile
- Contrôle d'ébullition
- Fonction minuterie
- Dispositif de sécurité
- Fonction de verrouillage enfant
- Dimensions : **30x6.6x51CM**
- Niche : **27.5x6.2x49**

LAQUE CUIS **ECT 330 AC-** 241650


Code **22609012**

## Plaque Cuisson A Gaz

Inox



### G 760 AX1




- Dispositif de sécurité
- Feu auxiliaire+2 feus semi rapides+feu rapide+feu triple couronnes
- Grille de protection
- Grille de cuisson
- Dimensions : **68x6x50**
- Niche : **55.3x4x47.3**

PLAQUE CUIS **G760 X-** 23591

Code **22609015**



### G 6N5 AX / G 6N4 AX / G 6N50 R...



- Boutons ergonomiques
- 2 grilles séparées
- Feu auxiliaire+feu large+2 feus standards
- Dimensions : **58x9.5x51**
- Niche : **56x4.9x49**

PLAQUE CUIS **G6N 40AX-** 242936

Code **22609016**




## Plaque Cuisson A Gaz

Simplicity



### G 6 SY...



- Boutons ergonomiques
- Allumage solitaire
- 2 feus standards+1 feus auxiliaire+ feus triple couronnes
- Dimensions: **58x10.7x51**
- Niche: **56x4.7x49**

PLAQUE CUIS **G6 SYB** - 276637 **NOIR** / **G6 SYW**- 276638 **BLAN**

Code **22609029** **NOIR**

Code **22609024** **BLAN**







# REFRIGÉRATEURS GORENJE



## Réfrigérateur Side By Side

Inox

**FN 6181 CX-L**

Porte réversible en métal gris marron

Classe climatique : T

**Efficiencie**

1 compresseur

Volume net 231 / 217 ; 8.16 / 7.66 ft3

Arrêt de Sécurité 15 h

**Contrôle :**

Contrôle électronique SENSOTECH no frost dans le frigo

**Accessoires**

Compartiment de stockage avec porte pour la congélation de nourriture ( un compartiment pour la congélation rapide

**Caractéristiques**

Consommation énergie Kwh/24h :0.814 Kwh

Niveau bruit : 42 db

**R 6181 VX**

Porte réversible en métal gris marron

Classe climatique : T

**Efficiencie**

1 compresseur

Volume net 256 / 346 ; 12.57 / 12.22 ft3

**Contrôle**

Contrôle électronique SENSOTECH/ écran LED/ voyant rouge – température de réfrigérateur élevée

Alarme sonore en cas de porte ouverte

**Caractéristiques**

Distributeur d'eau / ventilateur de refroidissement / super congélation.

**Equipements**

Lumière interne en LED/ 5clayette en verre démontable/ clayette porte bouteille /2 bac légumes/balconnets modulable /cale-bouteilles/1 support œuf(12)/ compartiment bouteille/double rangée/ double bac fraîcheur.

REF **FN 6181 CX-L** -444933 + **R 6181 VX** – 444935 + kit fixation - 151046Code **22609075**Code **22609076**Code **22609018**



## Réfrigérateur Pose Libre

Retro



Porte:	Métal
Couleur:	Beige
Fonctions/Commandes	Dégivrage automatique partie réfrigérateur Fonction Super réfrigération 1 compresseur
Fixation du panneau décor:	Fermeture automatique de la porte Pieds réglables
Ergonomie	
<b>Réfrigérateur</b>	Éclairage intérieur 4 clayettes en verre de sécurité 1 clayette porte-bouteilles 1 bac à légumes
Balconnets dans le réfrigérateur:	2 balconnets sur la contre-porte 1 balconnet avec couvercle Clayette porte-bouteilles/cale-bouteilles 1 support à oeufs (12×) Compartiment bouteilles à double rangée
<b>Congélateur</b>	2 tiroirs pour la conservation des surgelés 1 tiroir pour la congélation des aliments frais 2 balconnets sur la contre-porte du congélateur 1 bac à glaçons
Économie/Sécurité	
Volume net:	342 l
Dimensions (L x H x P):	<b>60 × 188,7 × 64 cm</b>
Type d'appareil:	Pose libre

REF **RK 60359 OC**

Code **22609054**



## Réfrigérateur Pose Libre

Retro



Porte:	Métal
Couleur :	<u>Rouge cherry</u>
Fonctions/Commandes	Dégivrage automatique partie réfrigérateur Fonction Super réfrigération 1 compresseur
Fixation du panneau décor:	Fermeture automatique de la porte Pieds réglables
Ergonomie	
<b>Réfrigérateur</b>	Éclairage intérieur 4 clayettes en verre de sécurité 1 clayette porte-bouteilles 1 bac à légumes 2 balconnets sur la contre-porte  1 balconnet avec couvercle Clayette porte-bouteilles/ cale-bouteilles 1 support à oeufs (12×) Compartiment bouteilles à double rangée
Balconnets dans le réfrigérateur:	
<b>Congélateur</b>	2 tiroirs pour la conservation des surgelés 1 tiroir pour la congélation des aliments frais 2 balconnets sur la contre-porte du congélateur 1 bac à glaçons
Économie/Sécurité	
Volume net:	342 l
Dimensions (L x H x P):	<b>60 × 188,7 × 64 cm</b>
Type d'appareil:	Pose libre

REF **RK 60359 OR**

Code **22609052**

## Réfrigérateur Pose Libre

Retro



Porte:

Métal

Couleur :

Cappuccino

Fonctions/Commandes

Dégivrage automatique partie réfrigérateur

Fonction Super réfrigération

1 compresseur

Fixation du panneau décor:

Fermeture automatique de la porte

Pieds réglables

Ergonomie

**Réfrigérateur**

Éclairage intérieur

4 clayettes en verre de sécurité

1 clayette porte-bouteilles

1 bac à légumes

Balconnets dans le réfrigérateur:

2 balconnets sur la contre-porte

1 balconnet avec couvercle

Clayette porte-bouteilles/  
cale-bouteilles

1 support à oeufs (12x)

Compartiment bouteilles à double rangée

**Congélateur**

2 tiroirs pour la conservation des surgelés

1 tiroir pour la congélation des aliments frais

2 balconnets sur la contre-porte  
du congélateur

1 bac à glaçons

Économie/Sécurité

Volume net:

342 l

Dimensions (L x H x P):

**60 × 188,7 × 64 cm**

Type d'appareil:

Pose libre

REF **RK 60359 OCO**Code **22609053**

PROMODAR





# gorenje

PROMODAR





## Réfrigérateur Pose Libre

Retro



- Couleur : **orange**
- **Classe A**
- Volume net 288L
- Réfrigérateur congélateur combiné
- Fonction super congélation
- Ouverture de porte à droite
- Consommation annuelle d'énergie : 261 KWh
- 1 compresseur
- Dégivrage automatique de réfrigérateur
- 2 balconnets sur la contre-porte
- 4 étagères en verre
- Large Panier à légumes
- 1 support œufs (x12)
- Porte bouteilles
- Eclairage intérieur de côté
- 1 compartiment ferm2 pour la congélation des aliments frais
- 1 bac à glaçons
- Dimensions : **60x154\*64**



REF **RB 6288 OO**

Code **22609072**

## Réfrigérateur Pose Libre

Retro



- Couleur : **rose framboise**
- **Classe A**
- Volume net 288L
- Réfrigérateur congélateur combiné
- Fonction super conglation
- Ouverture de porte à droite
- Consommation annuelle d 'énergie : 261 KWh
- 1 compresseur
- Dégivrage automatique de réfrigérateur
- 2 balconnets sur la contre-porte
- 4 étagères en verre
- Large Panier à légumes
- 1 support œufs (x12)
- Porte bouteilles
- Eclairage intérieur de côté
- 1 compartiment ferm2 pour la congélation des aliments frais
- 1 bac à glaçons
- Dimensions : **60x154\*64**



REF **RB 60298 OP** - 329878

Code **22609071**

## Réfrigérateur Pose Libre

Simplicity



Porte: Métal  
Couleur de l'intérieur: Cristal fumé

### Fonctions/Commandes

Compartiment maxi fraîcheur  
Dégivrage automatique partie réfrigérateur  
1 compresseur

### Ergonomie

#### Réfrigérateur

Balconnets dans le réfrigérateur:

Éclairage intérieur  
4 clayettes en verre de sécurité  
1 clayette porte-bouteilles  
2 bacs à légumes  
3 balconnets sur la contre-porte  
1 support à œufs (12×)  
Compartiment bouteilles à double rangée  
Compartiment maxi fraîcheur

#### Congélateur

2 tiroirs pour la conservation des surgelés  
1 tiroir pour la congélation des aliments frais  
1 balconnet sur la contre-porte du congélateur

### Économie/Sécurité

Porte réversible

### Design/Dimensions

Classe énergétique: A++  
Volume net: 342 l  
Dimensions (L x H x P): **60 × 180 × 64 cm**  
Type d'appareil: Pose libre

REF **SIMPLICITY** - blanc / REF **SIMPLICITY** - Noir

Code **22609061** BLANC

Code **22609060** NOIR







# Réfrigérateur Encastrable

Blanc



Type d'écran:

Écran LED

Froid ventilé:

Partie congélateur **NoFrost**

Fonction Super réfrigération

Possibilité de mettre le réfrigérateur à l'arrêt avec congélateur en marche

## Réfrigérateur

2 clayettes réglables en verre

1 clayette divisible en verre

2 bacs à légumes

Balconnets dans le réfrigérateur:

Balconnets modulables

Clayette porte-bouteilles

1 support à oeufs (12x)

Compartiment maxi fraîcheur

## Congélateur

2 tiroirs pour la conservation des surgelés

1 tiroir pour la congélation des aliments frais

1 bac à glaçons


Économie/Sécurité

Alarme sonore - Température du congélateur trop élevée

Alarme porte ouverte

Consommation annuelle d'énergie:

A+



REF ENC **NRKI 4181 LW** - 329219

Code **22609068**

# Réfrigérateur Encastrable

Blanc



Design: Blanc

- class A
- Climatic class: SN / ST / N / T
- control technique
- Porte réversible

Réfrigérateur

- capacité net de réfrigérateur: 274 L  
Capacité Net 204 l
- 4 clayette réglable
- 1 clayette divisible en verre
- 2 bacs à légumes
- clayette Porte bouteilles

Congélateur

- 1 plateau pour congélation rapide
- 3 tiroirs pour stockage
- bac a glaçons

Dimensions

(W×H×D): **54 × 177.5 × 54.5 cm**

Niche dimensions


(WxHxD) (min-max):

**56-57 × 177.5-178 × 56 cm**



REF ENC **RCI 4180 AW** - 373889

Code **22609074**



PROMODAR


# FACADES FRIGO GORENJE





## Façade Frigo

Ora-ito



### FACADE FRIG **ORA** BLANC

Code **22609066** Droite (329205)

Code **22609067** Gauche (329193)

### FACADE FRIG **ORA** NOIR

Code **22609036** Gauche (184836)

Code **22609065** Droite (177078)



PROMODAR

# LAVES VAISSELLES GORENJE



## Lave Vaisselle Semi Encastrable



- Boîtier en inox
- 5 Programmes : pour verre, super, Bio, trempage, rinçage et séchage
- Fonctionnement 3en1
- Distribution automatique d'adoucisseur d'eau
- Son et voyant lumineux pour fin de lavage
- Service de diagnostic
- Signal lumineux
- panier supérieur variable
- panneau inférieur plat et pliable
- L'intérieur en acier inox
- Total Aqua Stop
- Dimensions : 59.8x81.8x57
- Encastrement : 60x82x57.5



Lave vaisselle **GI-** 64224

Code **22609046**

## Lave Vaisselle Encastrable



- Boîtier en inox
- 5 Programmes : pour verre, super, Bio, trempage, rinçage et séchage
- Distribution automatique d'adoucisseur d'eau
- Son et voyant lumineux pour fin de lavage
- Service de diagnostic
- Signal lumineux
- L'intérieur en acier inox
- Total Aqua Stop
- Panier supérieur variable
- Dimensions : 59.8x81.8x57
- Encastrement : 60x82x57.5



Lave vaisselle **GV-** 61124


Code **22609047**

FAÇADES L. VAISSELLES  
GORENJE





## Façade Lave vaisselle




- Design en verre et aluminium brossé
- Poignée en métal et plastique
- Poignée finition inox
- Dimensions : 59.6x71.7x60
- Poids : 8Kg

Façade L.vaisselle **DFD 72 PAX**

Code **22609048**

## Façade Lave vaisselle

Simplicity



- Façade de lave vaisselle noir / blanc
- Verre noir / blanc
- Poignée en aluminium pli
- Dimensions : 59.6x71.7x5.5


Façade L.vaisselle **DFD 72 SYW** BLANC / **DFD 72 SYB** NOIR

Code **22609026** BLANC

Code **22609031** NOIR

## Façade Lave vaisselle

Ora-ito




- Décoration en verre blanc ou noir
- Poignée large en aluminium brossé
- Dimensions : 59.6x71.7x5.5
- Poids Net : 9Kg

### Façade L/vaisselle **DPP-ORA**


Code **22609040** BLANC (248314)

Code **22609045** NOIR (171366)

## SCHÈMAS D'ENCASTREMENT FOURS




- BO 8640
- BO 7120
- BO 7321
- BO 3102
- SIMPLICITY




- KARIM RACHID
- ORA-ITO




# SCHÈMAS D'ENCASTREMENT MICRO-ONDES



- BM 5120  
- BM 6120 AX



- ORA ITO



- BM 5350 X

PROMODAR








HOTTES FABER

Hotte Fabula

90 cm



Stainless steel / Glass



Touch control



LED Light



Cassettes dishwasher safe



150 mm.



900 mm.

SPEED

1 2 3 4 INT

M³/H

265 430 500 565 725

PA

235 390 410 430 480

W

70 130 160 190 275

dB(A)

49 60 63 66 71

ACCESSOIRES : filtre Fabula 112.0261.258

Code : 22517088



Hotte **FABULA** - 110.0255.505


Code **22517085**





# Hotte Nest

Isola



Stainless steel / Glass



Electronic



Spotlights 4x20 W



Cassettes dishwasher safe



150 mm.



860 mm.



**SPEED**    1    2    3    INT

**M³/H**    230    345    450    520

**PA**    360    450    480    500

**W**    135    170    215    250

**dB(A)**    49    60    65    68

Accessoire Inclus : Commande



Hotte **NEST ISOLA** - 110.0157.234

Code **22517084**

Tube Tirage/1120169216

Code : **29517075**


KIT 6LAMPES -120169136

Code : **29517073**





Hotte Luxia



Stainless steel / Glass



Electronic



Spotlights 4x20 W



Cassettes dishwasher safe



150 mm.



530 mm.

Accessoire Inclus : Commande



1 2 3 INT



230 345 450 520



360 450 480 500



135 170 215 250



49 60 65 68

Tube Tirage/1120169216

Code : 29517075

KIT 6LAMPES -120169136

Code : 29517073


Hotte LUXIA - 110.0157.235

Code 22517070





# Hotte Vertigo



- Stainless steel
- Electronic
- Spotlights 4x20 W
- Cassettes dishwasher safe
- 150 mm.
- 520 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

Accessoire Inclus : Commande


Tube Tirage/1120169216  
Code : 29517075

KIT 6LAMPE -112016137  
Code : 29517074

Hotte **VERTIGO** - 110.0157.148  
Code **22517074**

## Hotte Prestige

100 cm



-  Stainless steel / Glass
-  Electronic
-  Spotlights 4x20 W
-  Cassettes dishwasher safe
-  150 / 120 mm.
-  1000 mm.


SPEED	1	2	3	4
M <sup>3</sup> /H	250	390	520	630
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	45	56	63	68

Hotte **PRESTIGE ISOLA XV A 100**

Code **22517082**

## Hotte TEKNA

75 cm



Stainless steel



Electronic Feel touch



2 LED Lights



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



750 mm.



	1	2	3	4
M³/H	360	585	800	890
PA	360	450	480	500
W	155	215	300	340
dB(A)	50	62	69	71



Hotte **TEKNA**-110.0157.065


Code **22517089**





# Hotte Mirror

90cm



Stainless steel / Glass



Touch control



2 Velo LED lights



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



800 / 900 mm.



**SPEED** MIN 1 STEP 4 STEP 6 MAX INT



**M³/H** 220 520 640 730 860



**PA** 200 390 460 480 530



**W** 10 55 95 160 270



**dB(A)** 39 59 64 68 72

**ACCESSOIRES :** filtre SYNT 60/90 -112.0157.240

Code : 22517043




Hotte **MIRROR PRO** - 1100184793

Code **22517010**

## Hotte EKO

80cm



Stainless steel / Glass



Electronic



LED light



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



800 mm.



SPEED

1

2

3

INT



M<sup>3</sup>/H

290

440

590

715



PA

360

450

480

500



W

135

170

215

250



dB(A)

44

53

61

66

ACCESSOIRES : filtre SYNT 60/90- 112.0157.240

Code : 22517043




Hotte **EKO** – 110.0256.162

Code **22517090**

# Hotte cocktail

90 cm



Black glass - White glass



Touch control



Spotlights 2x20 W



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



800 mm.



SPEED

1

2

3

INT



m³/h

250

370

475

530



PA

190

265

280

290



W

90

105

125

140



dB(A)

49

57

63

66



Hotte **COCKTAIL NR** - 110.0205.822


Code **22517086**





# Hotte Nice

90cm



Stainless steel / Glass



Electronic



Spotlights 2x20 W



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



600 / 900 mm.

SPEED

1

2

3

M<sup>3</sup>/H

210

330

410

PA

150

200

210

W

70

100

145

dB(A)

49

59

65


Hotte ASP **NICE90** - 1100184759

Code **22517079**



## Hotte Ray

90 cm



-  Stainless steel / Glass
-  Electronic
-  Spotlights 2x20 W
-  Cassettes dishwasher safe
-  150 / 120 mm.
-  600 / 900 mm.


SPEED	1	2	3
M³/H	210	330	410
PA	150	200	210
W	70	100	145
dB(A)	49	59	65

Hotte ASP **RAY 90** - 1100184760

Code **22517080**

# Hotte Tender

60 cm



Stainless steel



Electromechanical



Halogen lamps 2x28 W



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



600.



**SPEED** 1 2 3



**M³/H** 240 320 420



**PA** 160 190 200



**W** 65 90 125



**dB(A)** 49 54 61

**ACCESSOIRES :** filtre SYNT 60/90- 112.0157.240

Code : **22517043**



Hotte **TENDER XA 60** – 630002254

Code **22517031**


Hotte **TENDER XA 90** – 630002255

Code **22517032**



## Hotte Value

60 / 90 cm



Stainless steel - White - Black



Electromechanical



Halogen lamps 2x28 W



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



600 / 900 mm.



**SPEED** 1 2 3



**M³/H** 230 330 430



**PA** 190 205 220



**W** 70 100 145



**dB(A)** 53 61 67

**ACCESSOIRES:** filtre à charbon 1120067944

Code : 22517051



Hotte **VALUE** INOX - 1100058107 (60cm)


Code **22517047**

Hotte **VALUE** INOX - 1100058108 (90cm)

Code **22517059**

## Hotte Inca Smart

52 cm



Grey

1 2 3



Electromechanical

190 250 300



Halogen lamps 2x28 W

140 160 180



Cassettes dishwasher safe

65 90 125



150 / 120 mm.

50 56 62



520 / 700 mm.



SPEED



M³/H



PA



W



dB(A)

**ACCESSOIRES :** filtre à charbon 1120067944

Code : **22517051**




Hotte **INCA SMART 52** - 5974002

Code **22517024**

## Hotte 726 PB

60 cm



	Stainless steel	1	2	3	
	Electromechanical	110	130	200	
	Halogen lamps 1x28 W	150	190	250	
	Synthetic	40	60	125	
	120 mm.	51	56	61	
	600 / 900 mm.	1			

**ACCESSOIRES :** filtre 726/905 – 112.0157.238

Code : **22517046**




Hotte **726PB 60** INOX - 1100157142

Code **22517021**

## Hotte Solaris

90 cm



Stainless steel



Electromechanical



Spotlights 4x20 W



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



1000x1000 mm.



**SPEED** 1 2 3



**M<sup>3</sup>/H** 260 405 705



**PA** 360 450 500



**W** 135 170 250



**dB(A)** 44 55 67

ACCESSOIRES : filtre SYNT 60/90 - 112.0157.240

Code : 22517043



Hotte **SOLARIS ANG** - 1100157.085

Code **22517087**



## Accessoires Hottes :

### Kit 6 Lampes Kaleidios



Kit 6 lampes **Kaleid** 112016137

Code : **29517074**

Kaleidios ,  
Vertigo

### Kit 6 Lampes Luxia



Kit 6 lampes **Luxia**/120169136

Code : **29517073**

Luxia ,  
Nest ,

### Tube Tirage



Tube Tirage/1120169216

Code : **29517075**

**POUR LES MODELES SUIVANTS :**

Luxia ,  
Nest ,  
Vertigo

### Commande isola



Commande hottes isola 6200

Code : **22517038**

PROMODAR


LAVES LINGES  
ROSIÈRES



## Lave Linge Séchante intégrable



- Hublot panoramique ø 30 cm.
- Capacité de lavage : 8 kg.
- Capacité de séchage : 5 kg.
- Vitesse d'essorage variable : 1400 tours/mn.
- Programmateur électronique avec affichage du temps restant.
- 15 programmes dont laine et délicat.
- Technologie Berce-Linge pour programmes laine et délicat.
- Programmes Sport / Rapide 14' / Rapide 30' / Rapide 44'.
- Kg Mode.
- Départ différé : de 0 à 23 h.
- Capacité variable automatique.




Lave linge **Riii 1485** séchante

Code **22572003**

## Lave Linge Encastrable



- Hublot panoramique ø 35 cm.
- Capacité de lavage : 8 kg.
- Vitesse d'essorage variable : 1400 tours/mn
- Programmateur électronique avec affichage du temps restant.
- 15 programmes.
- Technologie Berce-Linge pour programmes laine et délicat.
- Programmes Sport / Rapide 30' / Rapide 44'
- Départ différé : 3/6/9 h.
- Capacité variable automatique.
- Thermostat réglable.
- Classe A+AA.



Lave linge **RIII 1480 47 S**

Code **22572001**



# gorenje

 **FABER**

**ROSIÈRES** ©

SIÈGE SOCIAL  
Promodar SARL.  
Route de Sousse Km 7  
2033 Ben Arous  
Tunisie  
Tél: +216 71 42 54 23  
Fax: +216 71 42 87 32  
Mail: [vente@promodar.com](mailto:vente@promodar.com)



SHOWROOM LA MARSA  
Ain Zaghaouan GP9  
2046 La Marsa  
Tunisie  
Tél: +216 70 72 77 87  
Fax: +216 70 72 77 85  
Mail: [commercial@promodar.com](mailto:commercial@promodar.com)



<http://www.promodar.tn>



<http://www.facebook.com/pages/Promodar>